

# ΔΥΣΑΡΕΣΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΥΓΔΑΛΕΚΤΟΜΗ

Α. Τσολαρίδης, Κ. Χαψή, Π. Σωτηροπούλου, Ι. Αβούρης, Σ. Γεωργόπουλος, Δ. Γκανέτσος.

## ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η αμυγδαλεκτομή αποτελεί τη συχνότερη επέμβαση στην Ωτορινολαρυγγολογία. Συνοδεύεται όμως όχι συχνά από δυσάρεστα συμβάντα. Στην παρούσα μελέτη καταγράφονται τα συμβάντα αυτά σε 850 αμυγδαλεκτομές που έγιναν στο τμήμα μας την τελευταία οκταετία.

Διαπιστώθηκαν 12 αιμορραγίες (ποσοστό 1,4%) εκ των οποίων 8 ήταν πρώιμες (ποσοστό 0,95%) και 4 ήταν όψιμες (ποσοστό 0,45%).

Πόνος ήταν παρών , σύμφωνα με δική μας κλίμακα μέτρησης του πόνου σε 475 ασθενείς (ποσοστό 56%).

Έμετος παρουσιάστηκε σε 18 ασθενείς (ποσοστό 2,1 %) και πυρετός κάτω των 38° C σε 72 ασθενείς (ποσοστό 8,48%).

Αναφέρονται οι μέθοδοι αντιμετώπισης κάθε κατηγορίας δυσάρεστων συμβάντων και ιδιαίτερα του πόνου , που η εμπειρία μας έδειξε ότι επιβάλλεται η συστηματική και όχι η ευκαιριακή χορήγηση με φαιναμικού οξέος και ενίοτε παρακεταμόλης.